

# TRIKINTEST AV VILDSVINSKÖTT OCH BJÖRNKÖTT

Visst vilt, framför allt vildsvin och björn, kan vara bärare av trikiner. Dessa djurslag ska därför alltid passera en vilthanteringsanläggning, utom i de fall köttet enbart konsumeras i jägarens eget privata hushåll. Om du som jägare eller någon i jaktlaget behåller köttet själv, lämnar du in ett test till godkänt laboratorium. Den som äter trikinsmittat kött kan bli allvarligt sjuk.

## SÅ HÄR GÖR DU ETT TRIKINTEST

OM DU SKA BEHÅLLA KÖTTET SJÄLV

1. Skär bort en bit av ena framläggen eller njurtappen. Minst 25 gram kött, undvik om möjligt senor.
2. Lägg provet i en plastpåse med följesedel, namn och adressuppgifter. Lämnar du in flera prover samtidigt, numrera varje påse så att du kan hålla isär olika prover.
3. Stoppa följesedeln och plastpåsen med trikinprovet i ett kuvert och posta till närmaste vilthanteringsanläggning eller SVA. Du kan också beställa trikinprovskit på [www.trikinprov.se](http://www.trikinprov.se)
4. Svaret på trikinanalysen kommer med vändande post eller på din E-mail om du angivit den på följesedeln.

**OBS:** Har köttet varit fryst måste 50 gram skickas in och det måste anges att det varit fryst för då gör laboratoriet en annan typ av test, som också är dyrare.



På Svenska Jägareförbundets webb finns en kort film som visar hur du tar trikinprov  
[www.jagareforbundet.se/viltmat/filmer/trikinprov/](http://www.jagareforbundet.se/viltmat/filmer/trikinprov/)

## MER OM TRIKINER OCH TRIKINTESTER

För ytterligare råd och anvisningar om trikinundersökning kan kontakt tas med Statens veterinärmedicinska anstalt SVA, närmaste veterinärmottagning, vilthanteringsanläggning, kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, länsveterinär eller Livsmedelsverket.

- I en film på två minuter kan du se hur enkelt det är att ta trikinprov: [www.jagareforbundet.se/viltmat/filmer/trikinprov/](http://www.jagareforbundet.se/viltmat/filmer/trikinprov/)
- För godkända laboratorium där test utförs, se [www.sva.se](http://www.sva.se) som uppdaterar de vilthanteringsanläggningar som gör trikinprover. Lista finns även på [www.viltmat.nu](http://www.viltmat.nu)
- Livsmedelsverkets riktlinjer finns på [www.slv.se](http://www.slv.se)
- Vill du veta mer om trikinanalys, se [www.SWEDAC.se](http://www.SWEDAC.se)
- Mer info om finns även på [www.viltmat.nu](http://www.viltmat.nu) samt [www.jagareforbundet.se](http://www.jagareforbundet.se)

## RÄNTAN – INÄLVORNA

Räntan/inälvorna kan läggas tillbaka i naturen utan större risk för trikinsmitta då de inre organen, med undantag för mellangärdet inte innehåller trikiner. Mellangärdet bör därför inte lämnas i skogen, utan tas bort från räntan.

Överblivet kött från vildsvin och björn bör inte heller läggas ut i naturen innan man vet att det inte är trikiner i köttet. Vildsvin äter allt. Om du lagt ut trikinsmittat rött kött kan snart fler vildsvin på din jaktmark vara trikinsmittade.



Svenska Jägareförbundet  
[www.jagareforbundet.se](http://www.jagareforbundet.se)